

PISOS

PVC LAMINADOS FLOTANTES



Artic White 370000420

SPECS:

- * 9"x48" (12mil Wear Layer)
- * 5mm = 4mm + 1mm IXPE Pad
- * SPC Rigid Floor
- * Microbeveled Embossed Surface
- * Box 29.60 SQ FT

COLORES DISPONIBLES:

- DUTCH GREY
- VANILLA TAN
- SPANISH SAND
- ARTIC WHITE

COLLECTION
Prime



Vanilla Tan
370000435



Spanish Sand
370000430



Dutch Grey
370000425

SPECS:

- * 9"x 60" (20mil Wear Layer)
- * 5mm = 4mm + 1mm IXPE Pad
- * SPC Floor V-Groove
- * Wood look Painted bevel
- * Box 30.14 SQ FT

COLORES DISPONIBLES:

- CHESNUT OAK = SKU 370000470
- STEEL GREY OAK = SKU 370000471
- VINTAGE OAK = SKU 370000472
- WHITE WASHED = SKU 370000473

White Washed
370000473



Chesnut Oak
370000470



Steel Grey Oak
370000471



Vintage Oak
370000472

COLLECTION
Aquabella




FINfloor

El principio de tu espacio
COLECCION 2025

Suelos laminados

El suelo laminado, también llamado tarima sintética o flotante, está formado por varias capas unidas entre sí. En la capa superficial suele llevar una textura con el objetivo de reproducir la estética real de la madera.



1

CAPA SUPERIOR (TAMBIÉN LLAMADA OVERLAY)

Papel delgado, transparente y resistente al desgaste, la exposición solar, el agua, los impactos, los golpes, los arañazos y las quemaduras.

2

CAPA DECORATIVA

Papel impreso que reproduce fielmente todo tipo de materiales (madera, piedras, textiles, fantasías...) y colores con tintas resistentes a la exposición solar.

3

TABLERO DE FIBRAS DE MADERA DE ALTA DENSIDAD

Es el núcleo del suelo laminado. En función del tipo de tablero usado el suelo tendrá determinadas características en cuanto a durabilidad, estabilidad dimensional y resistencia a la humedad.

4

CONTRACARA

Última capa de papel que llevan las tablillas. Tiene dos funciones: proteger el tablero de fibras y ejercer de contrabalance de los papeles de la capa superior.

ELIGE EL FORMATO DE TU SUELO LAMINADO

Más estilizado, extra ancho, tamaño XL... Estos son los formatos que te ofrecemos para que elijas hasta el último detalle de tu suelo laminado FINfloor.

Original

La colección más amplia en el formato tradicional de ancho 19 cm que se adapta a todos los estilos.

Supreme

Colección de diseños en un ancho "noble" de 24 cm. que consigue el aspecto de los tablones de madera natural.

Evolve

Nueva colección de formato actualizado mejorando la proporción entre largo y ancho.

XL

Formato extra largo para crear espacios únicos y con mucha personalidad. Lamas que aportan sensación de más espacio y de madera natural.



BUENAS RAZONES PARA ELEGIR FINfloor

Nuestros suelos laminados son una buena elección para todos los espacios de tu hogar. Aquí te presentamos sus principales características. Te convencerán.

Durabilidad



Comercial intenso
Doméstico intenso
Según norma EN13329



Resistencia
a la abrasión

Fácil instalación




Sistema CLIC
Fácil instalación

Válido para todas las estancias



Apto para baños
y cocinas
(productos sin bisel)



Cantos sellados — Estabilidad dimensional — Junta hermética

Seguridad



Protección antiestática
según norma
EN 14041/EN 1815



Reacción al fuego B_{fl}-s1
según norma
EN 14041/EN 13501

Garantía



* La garantía para usos comerciales es de 5 años si el producto está biselado.

** La garantía para aplicaciones de baños y cocinas se limita a instalaciones domésticas y de productos sin biselar. No es aplicable a instalaciones comerciales y/o de productos biselados.

EVOLVE | 7-5/8" x 52-3/8" x 8mm

La colección de formato estándar proporcionado entre largo y ancho que se adapta a todos los tamaños y espacios.



313B Roble Kalas Pardo
Wood Impression

NEW



352B Roble Kalmar Esencia
Wood Impression

NEW

313B Roble Kalas Pardo
Wood Impression



NEW

3AN Roble Kalmar Gris
Wood Impression



2AN Roble Wexford Tostado
Wood Impression



9AL Roble Kalmar Blanco
Wood Impression



352B Roble Kalmar Esencia
Wood Impression



NEW



TIPO DE BISEL



Microbisel
cuatro lados

ORIGINAL | 7-5/8" x 52-3/8" x 8mm

La colección más amplia en el formato tradicional de ancho 19cm que se adapta a todos los estilos.



18X Teka Tasmanian
Vintage Matt

24T Roble Serrado
Saw Cut

86N Garapa
Rustic Pore

78N Roble Chic
Dry Touch

324B Nogal Minueto
Vintage Matt



SUPREME | 9-7/16" x 51-9/16" x 8mm

La colección de formato de tabla ancha y su diseño con textura sincronizada para un aspecto muy realista, similar a la madera natural




9AP ESPIGA ORLEANS
Vintage Matt

42S ROBLE GAIA LORETO
Wood Impression

38S ROBLE GAIA VICTORIA
Wood Impression

37S ROBLE GAIA DOLOMITES
Wood Impression

39S ROBLE GAIA DÁLMATA
Wood Impression



TIPO DE BISEL



Biseles
dos lados

XL | 9-11/16" x 70-5/64" x 10mm

La colección de formato XL, extragrande, para crear espacios únicos con laminas que aportan sensación de más espacio.







6AJ ROBLE EYRE CAFÉ
Wood Impression

2AL ROBLE EYRE BEIGE
Wood Impression

1AK ROBLE EYRE VAINILLA
Wood Impression

8AJ ROBLE EYRE MIEL
Wood Impression

279B ROBLE EYRE GRIS
Wood Impression



MANTAS FINFLOOR

Más durabilidad y confort para tu suelo

La manta (o underlay) es la base aislante sobre la que se instala el suelo laminado.

Su función principal es proteger tu suelo para que se mantenga en las mejores condiciones a lo largo del tiempo.

Todas nuestras mantas protegen tu suelo laminado de la humedad y las condensaciones del subsuelo gracias a su film plástico incorporado.



501000106
214 p2=
38-3/8" x 65'-7 3/8" x 2mm

Silent Elite underlay

Con la manta SILENT ELITE reduces el ruido que se transmite al piso de abajo y mejoras el sonido de las pisadas haciéndolo más agradable. Además garantiza la vida útil del suelo gracias a su poder nivelador, sin deformarse ni perder propiedades en el tiempo. Está certificada para su uso con sistemas de calefacción o refrigeración radiante, ya que su baja resistencia térmica permite una óptima difusión del frío y del calor.

SILENT ELITE

	Reducción del sonido de pisada	* * *
	Aislamiento acústico Sonido transmitido	* * *
	Resistencia a cargas	* * *
	Resistencia a caída de objetos	* *
	Aislante térmico	
	Protección contra la humedad	* * *
	Apto para calefacción radiante	✓

PERFILES DE ALUMINIO

- ✓ Mayor durabilidad y sin apenas resalte de 1 mm.
- ✓ En largo 94-31/64" para instalación CLIP (incluye la base).

- ✓ El diseño se ajusta al suelo y lo complementa.
- ✓ Disponible para todas las colecciones.

Perfil de expansión



Para utilizar en los pasos de puertas y cuando las dimensiones de la estancia así lo requieran. Está pensado para facilitar la expansión y contracción del suelo.

Perfil de transición



Para utilizar cuando la instalación de tu suelo laminado implique un encuentro con un pavimento de otra altura.

RODAPIÉS

Rodapiés de color a juego



Complemento imprescindible para rematar la instalación contra paredes. Su diseño recto y moderno se ajusta a cada suelo. Fabricado en MDF hidrófugo resistente a la humedad. Incluye pasacables y sistema de enganche a presión que facilita la instalación.



Ferretería Maderas 3C
Ave. Kennedy, sector Bechara
San Juan, Puerto Rico
☎ **787-474-3333**
✉ **info@maderas3c.com**

